


Schritt 0 – Unterstützte Tabellen & Ereignisse prüfen (Pflichtwissen)

Was sind „AWF Unterstützte Tabellen“?

In „**AWF Unterstützte Tabellen**“ pflegen Sie, welche Tabellen überhaupt als Primärtabelle auswählbar sind.

Wichtig:

- In der Workflowvorlage können **nur unterstützte Tabellen** als Primärtabelle gewählt werden.
- Pro unterstützter Tabelle werden zusätzlich gepflegt:
 - **Workflowereignisse** (welche Events als Auslöser genutzt werden dürfen)



The screenshot shows the 'AWF Workflowvorlage' interface for 'ARTIKELPRÜFUNG'. A modal window titled 'AWF Unterstützte Tabellen' is open, displaying a list of supported tables. The list has two columns: 'Tabellen-ID ↑' and 'Tabellenbezeichnung'. The first row is highlighted in light blue.


Tabellen-ID ↑	Tabellenbezeichnung
→ 18	Debitor
23	Kreditor
27	Artikel
36	Verkaufskopf
38	Einkaufskopf
81	Fibu Buch.-Blattzeile
130	Eingehender Beleg
232	Fibu Buch.-Blattname
472	Aufgabenwarteschlangenposten
900	Montagekopf
5740	Umlagerungskopf

Default-Tabellen initialisieren

Da **AWF Unterstützte Tabellen** nicht direkt per Tell Me suchbar ist, rufen Sie die Seite so auf:

1. Öffnen Sie **AWF Workflowvorlagen**.
2. Öffnen Sie eine Vorlage (oder legen Sie eine neue Vorlage an).
3. Im Bereich „**Primäre Tabelle**“ öffnen Sie das Lookup von „**Primäre Tabellen-ID**“.
4. In der geöffneten Liste **AWF Unterstützte Tabellen** Aktion „**Standardtabellen initialisieren**“ ausführen (wird auch direkt beim Öffnen initialisiert).
5. Bestätigen.

Diese Aktion initialisiert bzw. repariert die Standardkonfiguration.



The screenshot shows the 'AWF Unterstützte Tabellen' interface. The table has two columns: 'Tabellen-ID ↑' and 'Tabellenbezeichnung'. The first row is highlighted in light blue and has a context menu open over it. The menu options are: 'Löschen', 'Standardtabellen initialisieren' (highlighted with a red box), 'Workflowereignisse', and 'Als Menü anzeigen'.

Tabellen-ID ↑	Tabellenbezeichnung
→ 18	Debitor
23	Kreditor
27	Artikel
36	Verkaufskopf
38	Einkaufskopf
81	Fibu Buch.-Blattzeile
130	Eingehender Beleg
232	Fibu Buch.-Blattname
472	Aufgabenwarteschlangenposten
900	Montagekopf
5740	Umlagerungskopf

Workflowereignisse pro Tabelle ansehen

Auf **AWF Unterstützte Tabellen**:

- Aktion „**Workflowereignisse**“: zeigt gültige Workflowereignisse für die Tabelle

AWF Unterstützte Tabellen



+ Neu

Liste bearbeiten



Tabellen-ID ↑	Tabellenbezeichnung
→ 18	Debitor
23	Kreditor
27	Artikel
36	Verkaufskopf
38	Einkaufskopf
81	Fibu Buch.-Blattzeile
130	Eingehender Beleg
232	Fibu Buch.-Blattname
472	Aufgabenwarteschlangenposten
900	Montagekopf
5740	Umlagerungskopf

- Löschen
- Standardtabellen initialisieren
- Workflowereignisse
- Als Menü anzeigen

Revision #5

Created 2025-12-22 13:54:58 UTC by Bernd Feddersen

Updated 2026-02-02 11:27:12 UTC by Bernd Feddersen