
Dokumentenklassen Einrichtung

Die **Dokumentenklassen Einrichtung** ordnet jede Dokumentenklasse dem Prozessschritt zu, den Core als Nächstes für Belege dieser Klasse ausführen soll. Sie ermöglicht es, anzupassen, wie unterschiedliche Arten von Belegen durch die DEXPRO Apps fließen.

Öffnen Sie die Liste über die Core Einrichtung (Aktion **Dokumentenklassen Einrichtungen**) oder indem Sie nach **Dokumentenklassen Einrichtungen** suchen.



Konzepte

Dokumentenklasse

Die **Dokumentenklasse** klassifiziert einen eingehenden Beleg. Sie ist ein **erweiterbares Enum**, sodass die verfügbaren Werte davon abhängen, welche DEXPRO Apps installiert sind:

- **Nicht zugewiesen** — der Standardwert, der verwendet wird, wenn keine spezifische Klasse zutrifft.
- Nachgelagerte Apps fügen ihre eigenen Werte hinzu. SQUEEZE steuert zum Beispiel Klassen wie **Rechnung**, **Gutschrift** und **Auftragsbestätigung** bei.


Nächster Prozessschritt

Der **Nächste Prozessschritt** legt fest, was mit einem Beleg einer bestimmten Klasse nach dem Empfang geschieht. Er ist ebenfalls ein **erweiterbares Enum**, sodass installierte Apps eigene Schritte hinzufügen können — zum Beispiel steuert die App Breeze Interface einen zusätzlichen Wert bei.

Karte Dokumentenklassen Einrichtung

Öffnen Sie eine Zeile, um die Karte für eine einzelne Dokumentenklasse anzuzeigen.

- **Dokumentenklasse** — die Klasse, für die diese Einrichtung gilt.
- **Nächster Prozessschritt** — der Schritt, den Core als Nächstes für Belege dieser Klasse ausführt.



Verwendung

- Öffnen Sie **Dokumentenklassen Einrichtungen**.
- Erstellen oder wählen Sie eine Zeile für die zu konfigurierende Dokumentenklasse.
- Wählen Sie den passenden **Nächsten Prozessschritt**.

> Da sowohl Dokumentenklasse als auch Nächster Prozessschritt erweiterbar sind, spiegeln die angezeigten Werte die in Ihrer Umgebung installierten DEXPRO Apps wider. Die Installation einer App kann neue Klassen und Schritte zur Auswahl hinzufügen.

Verwandte Funktionen

- Core Belege
- Feldzuordnung
- Erweiterbarkeit

Revision #3
Created 2026-07-22 07:21:29 UTC by Bernd Feddersen
Updated 2026-11-19 10:37:41 UTC by Bernd Feddersen