Regelkarte

Die **Regelkarte** ist der Ort, an dem Sie eine einzelne Regel definieren: ihre Bedingungen, wie diese Bedingungen kombiniert werden, wann sie gültig ist und ob sie aktiv ist. Sie gehört zu einer Regelgruppe innerhalb eines Regelsatzes.



Allgemein

- **Bedingungsverknüpfung** — wie die Bedingungen der Regel kombiniert werden: **UND** (alle müssen zutreffen) oder **ODER** (eine beliebige darf zutreffen).
- **Datensatz-Abgleichsart** — **Beliebiger Datensatz** (eine Übereinstimmung bei einem beliebigen Datensatz erfüllt die Regel) oder **Alle Datensätze** (jeder Datensatz muss übereinstimmen). Die Karte zeigt dieses Feld nur dort an, wo es sich auf die Regel auswirkt: Installierte DEXPRO Apps blenden es für Regeln aus, bei denen es keine Wirkung hat, zum Beispiel für die Regeln einer SQUEEZE-Plausibilitätsregelgruppe.
- **Gültig von** / **Gültig bis** — die Gültigkeitsdaten, die begrenzen, wann die Regel gilt.
- **Aktiv** — ein Schalter, um die Regel zu aktivieren oder zu deaktivieren, ohne sie zu löschen.

> Das Datum **Gültig bis** darf nicht früher liegen als das Datum **Gültig von**.

Bedingungen

Die Unterseite **Bedingungen** listet die einzelnen Vergleiche auf, aus denen die Regel besteht. So fügen Sie eine Bedingung hinzu:

- Wählen Sie das zu prüfende **Feld** aus (aus der Primärtabelle oder einer verknüpften Tabelle).
- Wählen Sie einen **Vergleichsoperator** (zum Beispiel Gleich, Enthält, Zwischen, In Satz, RegEx).
- Geben Sie einen **Wert** ein oder referenzieren Sie für den Operator **In Set** eine wiederverwendbare **Wertemenge**.

> Es können nur Operatoren verwendet werden, die für den Datentyp des ausgewählten Feldes gültig sind; ein Operator, der nicht auf den Feldtyp zutrifft, wird abgelehnt.

Gültigkeitszeiträume

Die Unterseite **Gültigkeitszeiträume** ermöglicht es, zusätzlich zu den Daten Gültig von / Gültig bis auf der Karte weiter einzuschränken, wann die Regel gilt, anhand von Wochentag, Tageszeit und Datumsfenstern.

Die Regel testen

Verwenden Sie die interaktive Seite **Regeltest**, um die Regel (und ihren Regelsatz) gegen Beispieldaten auszuwerten und zu bestätigen, dass sie wie erwartet zutrifft, bevor Sie sich im Produktivbetrieb darauf verlassen.

Verwendung

- Erstellen Sie aus einer Regelgruppe eine neue Regel, um die Regelkarte zu öffnen.
- Legen Sie die **Bedingungsverknüpfung** und, sofern angezeigt, die **Datensatz-Abgleichsart** fest.
- Fügen Sie auf der Unterseite **Bedingungen** Bedingungen hinzu.
- Fügen Sie optional **Gültigkeitszeiträume** hinzu und legen Sie die Daten **Gültig von / Gültig bis** fest.
- Setzen Sie die Regel auf **Aktiv** und testen Sie sie.

Verwandte Funktionen

- Regelwerk
- Regelsätze

Revision #4
Created 2026-07-22 07:21:35 UTC by Bernd Feddersen
Updated 2026-11-19 10:37:53 UTC by Bernd Feddersen