

# Core Einrichtung / Setup

In der Core Einrichtung werden die einzelnen DEXPRO Apps pro Mandant verwaltet. Eine globale Nummernserie über alle DEXPRO Apps bietet den Vorteil, dass die Anwender mit nur einer Nummernserie pro Beleg arbeiten. Diese Belegnummern bleiben auch bei der Übergabe an andere DEXPRO Apps vorhanden.

The individual DEXPRO apps are managed per client in the core setup. A global number series across all DEXPRO apps offers the advantage that users only work with one number series per document. These document numbers also remain available when transferred to other DEXPRO apps.

## Core Einrichtung

Vorgang

Navigation

Einrichtung kopieren

Einstellungen

Nächster Prozessschritt ..... Standardbeleg

Nummernserie

Nummernserie ..... DXP

DEXPRO Apps

Verwalten

ID	Name	Version	Aktiv
→ <a href="#">{9762f101-ae8a-4a0e-be42-66ec871...</a>	DEXPRO Core	1.0.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">{368db399-65f5-4250-9afd-b2a67a4...</a>	DEXPRO SQUEEZE	1.0.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>

## Protokolle der verarbeiteten Daten / Logging of processed data

Administratoren haben die Möglichkeit die Protokollierung zu aktivieren.

Administrators have the option to activate a logging of document creation.

# Core

Start

Navigation

Automate

Weniger Optionen

Feldzuordnung

Dokumentenklassen Einrichtung

Protokolle der Dokumentenerstellung

Allgemein

Protokollierung aktiv

## Übersicht der Protokolle

Unter der Schaltfläche "Protokolle der Dokumentenerstellung" können diese dann eingesehen werden.

These can then be viewed under the "Document creation logs" button.

Protokolle der Dokumentenerstellung

✓ Gespeichert

Verwalten

JSON vergleichen

Weitere Optionen

Belegnummer	Belegart	Belegzeilennr	Erstellungspunkt
EKRECH1022	Rechnung		Before Header Modify
EKRECH1022	Rechnung		After Header Creation
EKRECH1022	Rechnung	10000	Before Line Dimension V...
EKRECH1022	Rechnung	10000	After Line Dimension Vali...
EKRECH1022	Rechnung	20000	Before Line Dimension V...
EKRECH1022	Rechnung	20000	After Line Dimension Vali...
EKRECH1022	Rechnung	30000	Before Line Dimension V...
EKRECH1022	Rechnung	30000	After Line Dimension Vali...
EKRECH1022	Rechnung	40000	Before Line Dimension V...
EKRECH1022	Rechnung	40000	After Line Dimension Vali...
→ EKRECH1022	Rechnung		After Lines Creation

## JSON Vergleich / Compare JSON

Unter "JSON vergleichen" werden die Quelldaten und die angelegten Daten im JSON Format angezeigt und können manuell verglichen werden.

Under "Compare JSON", the source data and the created data are displayed in JSON format and can be compared manually.

## Quell-JSON

```
{
  "type": "Invoice",
  "vendorNo": "100114",
  "iban": "DE38200400000385612700",
  "vatRegNo": "DE187227838",
  "barcode": "",
  "docDate": "2019-01-31",
  "serviceDate": "2019-01-31",
  "postingDate": "2025-01-24",
  "postingDesc": "",
  "docReference": "201903-TEST1234",
  "orderNo": "",
  "netAmount": 345.81,
  "netAmount2": 0.0,
  "netAmount3": 0.0,
  "taxRate": 19.0,
  "taxRate2": 0.0,
  "taxRate3": 0.0,
  "taxAmount": 65.7,
  "taxAmount2": 0.0,
  "taxAmount3": 0.0
}
```

## Tatsächlicher Datensatz als JSON

```
{
  "Document_Type": "2",
  "No": "EKRECH1022",
  "Buy_from_Vendor_No": "100114",
  "Pay_to_Vendor_No": "100114",
  "Pay_to_Name": "Scharlatan Academy",
  "Pay_to_Name_2": "",
  "Pay_to_Address": "Gotenstraße 6",
  "Pay_to_Address_2": "",
  "Pay_to_City": "Hamburg",
  "Pay_to_Contact": "",
  "Your_Reference": "",
  "Ship_to_Code": "",
  "Ship_to_Name": "DEXRPO Demo Source",
  "Ship_to_Address": "",
  "Ship_to_City": ""
}
```

Schließen