GoodsReceipt (Wareneingänge)

In der Tabelle **GoodsReceipt** werden die Wareneingänge hinterlegt. Zu einem Wareneingang werden zwingend eine ID und eine Positionsnummer benötigt und diese Kombination muss eindeutig sein. Einer Wareneingangsposition muss eine Bestellung zugeordnet werden. Gegen den Wareneingang wird nur die Menge und die Mengeneinheit geprüft. Preise werden beim Wareneingang nicht erfasst.

Spaltenname	Typ	NULL-Werte zulassen	Erläuterung
ID	bigint	Nein	Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement)
Licence	nvarchar(50)	Nein	Documents-Lizenzname (PEM)
Principal	nvarchar(50)	Nein	Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY')
CompanyCode	nvarchar(50)	Nein	Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY')
VendorID	nvarchar(100)	Nein	Lieferant ID
VendorName	nvarchar(200)	Nein	Lieferant Name
GoodsReceiptID	nvarchar(100)	Nein	Wareneingangs-ID
GoodsReceiptPosition	nvarchar(100)	Nein	Wareneingangs-Position
DeliveryNoteID	nvarchar(100)	Ja	Lieferscheinnummer
DeliveryDate	date	Ja	Lieferdatum
OrderNumber	nvarchar(100)	Nein	Bestellnummer
OrderPosition	nvarchar(100)	Nein	Bestellposition
InternalArticleCode	nvarchar(50)	Ja	Interner Artikel-Code
ExternalArticleCode	nvarchar(50)	Ja	Externer Artikel-Code
ArticleDescription	nvarchar(250)	Ja	Artikelbeschreibung
Quantity	decimal(18,6)	Nein	Liefermenge
QuantityUnit	nvarchar(50)	Nein	Mengeneinheit
InsertTS	datetime	Nein	Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert)
UpdateTS	datetime	Ja	Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger)

Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + GoodsReceiptID + GoodsReceiptPosition

---

Revision #1
Created 2022-01-24 10:32:43 UTC by Markus Meisner
Updated 2022-01-24 10:45:26 UTC by Markus Meisner