

Archivsuche von Belegen

Freeze Suchmaske

Die Freeze Suchmaske ermöglicht eine Volltextsuche sowie eine Suche auf Basis von Tabellenfeldern gemäß der [Apache Lucene-Syntax](#). Außerdem ist es möglich, Ergebnisse für bestimmte Zeiträume anzuzeigen.

Freeze Suche ✓ Gespeichert [🔖](#) [📄](#) [🔗](#)

[Suchen](#) Analysieren [+ Neu](#) [Liste bearbeiten](#) [Suche](#) [🔗](#) [🔍](#) [☰](#)

[Suche ausführen](#) [🔗](#)

Speicher **Store 1** Datensätze pro Seite

Suchkriterien

Freie Suche **1** Datum **3**

Mappentyp Rechnungen ... **2** Filterziel Bezugsdatum

Tabellenbezeichnung Verkaufsbuchungskopf ... Vom

Bis

Tabellensuchmaske **4**

| | Feldbezeichnung | Wert | Datum |
|---|--------------------------|------|--------------------------|
| → | <u>Verk. an Deb.-Nr.</u> | ⋮ | <input type="checkbox"/> |
| | Nr. | | <input type="checkbox"/> |
| | Rech. an Deb.-Nr. | | <input type="checkbox"/> |
| | Rech. an Name | | <input type="checkbox"/> |
| | Rech. an Name 2 | | <input type="checkbox"/> |
| | Rech. an Adresse | | <input type="checkbox"/> |
| | Rech. an Adresse 2 | | <input type="checkbox"/> |
| | Rech. an Ort | | <input type="checkbox"/> |

1. Volltextsuche

Eine freie Suche gemäß [Apache Lucene-Syntax](#).

2. Mappentyp-Filter

Sie können hier die Ergebnisse nach Mappentyp filtern (z.B. Rechnungen). Dieser Filter wird in Kombination mit den anderen Suchparametern angewendet.

3. Datum-Filter

Der Datum-Filter ermöglicht die Eingrenzung der Ergebnisse nach Archivierungs- bzw. Bezugsdatum.

4. Tabellensuchmaske

Wählen Sie an dieser Stelle eine beliebige Tabelle, deren Struktur die als Suchmaske verwenden möchten. Die Tabellennummer ist anschließend Teil der Suche.

Apache Lucene-Syntax

Eine Abfrage ist in Begriffen und Operatoren unterteilt. Es gibt zwei Arten von Begriffen: Einzelne Begriffe und Phrasen. Ein einzelner Begriff ist ein einzelnes Wort wie "test" oder "hallo". Eine Phrase ist eine Gruppe von Wörtern, die von doppelten Anführungszeichen umgeben sind, wie z. B. "hello dolly".

Mehrere Begriffe können mit Booleschen Operatoren kombiniert werden, um eine komplexere Abfrage zu bilden. Die folgenden booleschen Operatoren werden unterstützt: AND, OR und NOT. Die Abfrage "hello AND world" gibt zum Beispiel Dokumente zurück, die sowohl die Wörter "hello" als auch "world" enthalten.

Die folgenden Zeichen müssen in einer Abfrage mit Escapezeichen versehen werden: + - && || ! () { } [] ^ " ~ * ? : \ Um ein Zeichen zu umgehen, setzen Sie einfach einen Backslash (\) vor das Zeichen.

Wildcards können verwendet werden, um nach Wörtern zu suchen, die eine bestimmte Zeichenfolge enthalten. Das Sternchen (*) steht für null oder mehr Zeichen, während das Fragezeichen (?) für genau ein Zeichen steht. Die Abfrage "te?t" zum Beispiel gibt Dokumente zurück, die Wörter wie "test", "text" und "tent" enthalten.

Datensatzbasierte Suche

Die datensatzbasierte Suche wird immer dann ausgeführt, wenn Sie Freeze über einen in BC gespeicherten Datensatz öffnen (Menüpunkt "DEXPRO Freeze" oder Tastenkombination

STRG+ALT+F). Hier am Beispiel eines Kreditors:

Freeze Suchergebnis - Kreditor: K00170 - Seite 1/1

Start [Navigation](#)

◀ Vorherige Seite ▶ Nächste Seite

Allgemein

Speicher: Store 1 Datensätze (Mappen) pro Seite: 20
Ergebnisse: 11 Aufsteigende Sortierung:

Zusätzliche Filter

Suchbegriff: Datum:
Filterziel: Bezugsdatum
Vom:
Bis:

Datensätze (Mappen) Historie anzeigen

| Bezeichnung | Typ | Archiviert am | Archiviert von (Anmeldename) | Version |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|---------|
| → Einkaufsfrechkopff: GEKRECH108010 | Rechnungen | 11.03.2024 12:25 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsfrechkopff: GEKRECH108009 | Rechnungen | 11.03.2024 11:31 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsfrechkopff: GEKRECH108008 | Rechnungen | 11.03.2024 11:24 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsfkopff: Rechnung EKRECH1027 | Sonstige | 29.02.2024 09:51 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Kreditor: K00170 | Reklamationen | 28.02.2024 13:13 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsfrechkopff: GEKRECH108006 | Rechnungen | 28.02.2024 13:07 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsfrechkopff: GEKRECH108005 | Rechnungen | 28.02.2024 12:54 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsflieferkopff: ELIEF107005 | Aufträge | 28.02.2024 12:52 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsflieferkopff: ELIEF107007 | Aufträge | 28.02.2024 12:52 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsflieferkopff: ELIEF107006 | Aufträge | 28.02.2024 12:52 | service-account-bc-test-bernd | 0 |
| Einkaufsfrechkopff: GEKRECH108004 | Rechnungen | 21.02.2024 11:20 | service-account-bc-test-bernd | 0 |

Anlagen

| Dateiname | Archiviert am | Author |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| → 65c20a2767e9a319860443.pdf | 11.03.2024 12:25 | BERND.FEDDERSEN |
| JSON verarbeitet.json | 11.03.2024 12:25 | BERND.FEDDERSEN |
| _result.pdf | 11.03.2024 12:25 | BERND.FEDDERSEN |

Datensatzfelder

| Bezeichnung | Wert |
|--------------------|------------------|
| No | GEKRECH108010 |
| Buy_from_Vendor_No | K00170 |
| Pay_to_Vendor_No | K00170 |
| Pay_to_Name | Media-Hannes |
| Pay_to_Address | Kohlenstraße 100 |

PDF Vorschau

1 / 1



Typische Absprungpunkte:

- Debitoren
- Kreditoren
- Artikel
- Einkaufsbelege
- Verkaufsbelege
- Gebuchte Belege
- Fibu-Journale
- Posten

Revision #6

Created 22 February 2023 14:20:59 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 11 March 2024 12:55:49 by Bernd Feddersen