


# WEB-Konfiguration

Standardkontierungen können über die WEB-Administration gepflegt werden. Im Standard wird der Konfigurations-Ordner auf der Invoice-Administrations-Outbar als Unterordner unter "Feldkonfigurationen" ausgeliefert. Projektspezifisch kann sich der Ordner an anderer Stelle befinden.



In der initialen Ansicht kann der Anwender über den Button "Neuer Eintrag" Standardkontierungen hinzufügen. Bestehende Einträge können über das Stift-Symbol am Ende der Zeile editiert werden und über das Mülleimer-Symbol können Standardkontierungen gelöscht werden. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag öffnen sich die gespeicherten Positions-Einträge auf dem zusätzlichen Register "Positionen" und zusätzlich wird das Register "Kreditoren" mit den verknüpften Kreditoren eingeblendet.



Über das Register "Kreditoren" kann der Standardkontierung ein Kreditor zugeordnet werden. Über die Checkbox kann festgelegt werden, dass diese Kontierung zum gegebenen Zeitpunkt automatisch angewendet werden soll. Dieser Zeitpunkt kann bei den Projekten variieren. Daher muss die Funktion **"docFile.useCreditorDefaultAccounting()"** in das passende User-Exit hinzugefügt werden. Die Funktion liefert "true" oder "false" zurück. Im UserExit **"ue\_Initialization()"**

" wird die Funktion bereits auskommentiert ausgeliefert.

| DEFAULT(1005 B.R.T. GMBH) (ID: ACC000001): |                     |             |                                     |
|--|---------------------|-------------|-------------------------------------|
|  | BENUTZERDEF. FELDER | POSITIONEN  | KREDITOREN                          |
| <input type="checkbox"/>                   | Kreditord-ID        | Name        | Standard-Kontierung?                |
| <input type="checkbox"/>                   | 1005                | B.R.T. GmbH | <input checked="" type="checkbox"/> |

Zeilen pro Seite: 15 1-1 von 1

NEUER EINTRAG

Die Standardkontierung kann in der Auslieferung alle üblichen Kontierungs-Spalten speichern. Viele aktiven Standard-Feld-Spalten werden automatisch eingeblendet. Über das Register "Benutzerdef. Felder" können bis zu 10 zusätzliche Feld-Spalten über eine Auswahlliste zugeordnet werden.

| DEFAULT(1005 B.R.T. GMBH) (ID: ACC000001): |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|  | BENUTZERDEF. FELDER   | POSITIONEN            | KREDITOREN            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
| <input type="checkbox"/>                   | Benutzerdef. Feld (1) | Benutzerdef. Feld (2) | Benutzerdef. Feld (3) | Benutzerdef. Feld (4) | Benutzerdef. Feld (5) | Benutzerdef. Feld (6) | Benutzerdef. Feld (7) | Benutzerdef. Feld (8) | Benutzerdef. Feld (9) | Benutzerdef. Feld (10) |

**EINTRAG SPEICHERN**

Benutzerdef. Feld (1)

- ArticleCode (Artikelnr. (extern))
- ArticleDescription (Beschreibung)
- Comment (Kommentar)
- CostCenter (Kostenstelle)
- CostCenter\_Button (Auswahl)
- CostCenter\_Desc (Kostenstelle Beschreibung)
- DeliveryDate (Lieferdatum)
- DeliveryNoteID (Lieferschein-Nummer)
- ExtraLine (Zu-/Abschlag)
- FileID (Mappen ID)
- GoodsReceiptCheck (Wareneingang erwartet?)
- GoodsReceiptError (Fehlermeldung Wareneingang)
- Benutzerdef. Feld (7)

Benutzerdef. Feld (8)

Benutzerdef. Feld (9)

Benutzerdef. Feld (10)

Weiteren Eintrag anlegen? SPEICHERN

Zeilen pro Seite: 15

Revision #4

Created 11 November 2022 07:01:41 by Markus Meisner

Updated 24 July 2024 08:14:55 by Markus Meisner