


# Übersetzungen

Über den Ordner „**Übersetzungen**“ müssen die produktspezifischen properties-Dateien über den Button mit dem Wolken-Icon und dem Pfeil nach unten in die Datenbank geladen werden. Im Anschluss sollten die Daten direkt wieder über den nebenstehenden Button wieder zurück in die properties-dateien geschrieben werden.



Applikation	Typ	Unterkategorie	Name	Projektspezifische Anpassung	Deutsch	Englisch
Documents	ActionID	ActionID	AccountAssignment	<input type="checkbox"/>	Kontierung	Accounting
Documents	ActionID	ActionID	Analyze	<input type="checkbox"/>	Beleganalyse	Analyze
Documents	ActionID	ActionID	ANY	<input type="checkbox"/>	*Beliebig	*ANY
Documents	ActionID	ActionID	Approval	<input type="checkbox"/>	Prüfung	Approval
Documents	ActionID	ActionID	Approval1	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 1	Approval Step 1
Documents	ActionID	ActionID	Approval2	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 2	Approval Step 2
Documents	ActionID	ActionID	Approval3	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 3	Approval Step 3
Documents	ActionID	ActionID	Archiving	<input type="checkbox"/>	Archivierung (Jobgesteuert)	Archiving (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving1	<input type="checkbox"/>	Archivierung 1 (Jobgesteuert)	Archiving 1 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving2	<input type="checkbox"/>	Archivierung 2 (Jobgesteuert)	Archiving 2 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving3	<input type="checkbox"/>	Archivierung 3 (Jobgesteuert)	Archiving 3 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving4	<input type="checkbox"/>	Archivierung 4 (Jobgesteuert)	Archiving 4 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving5	<input type="checkbox"/>	Archivierung 5 (Jobgesteuert)	Archiving 5 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	ArchivingDirect	<input type="checkbox"/>	Direkte Archivierung	Direct Archiving
Documents	ActionID	ActionID	ArchivingDirect1	<input type="checkbox"/>	Direkte Archivierung 1	Direct Archiving 1

Beim Schreiben in die Datenbank werden immer nur Daten hinzugefügt. Wenn an einem Eintrag die Checkbox "**Projektspezifische Anpassung**" gesetzt ist, werden die Daten bei einem Import nicht überschrieben. Bei einem Export wird die bestehende properties-Datei mit einem Zeitstempel versehen und in einen Backup-Ordner verschoben und es wird eine neue Datei erstellt.

Revision #3

Created 2020-03-16 15:23:17 UTC by Markus Meisner

Updated 2024-07-16 14:47:20 UTC by Markus Meisner