

# Übersetzungen

Über den Ordner „**Übersetzungen**“ müssen die produktspezifischen properties-Dateien über den Button mit dem Wolken-Icon und dem Pfeil nach unten in die Datenbank geladen werden. Im Anschluss sollten die Daten direkt wieder über den nebenstehenden Button wieder zurück in die properties-dateien geschrieben werden.

DEXPRO Solutions GmbH

aktuelle Vorgänge

MM

+ Neue Mappe

Favoriten

Eingang

Aufgaben

Zuletzt benutzt

Wiedervorlage

Gelöscht

Verbindung

Benutzer

Benutzerguppen

Übersetzungen

Properties

Documents Property Cache

Stammdaten

Tabellendaten exportieren

Dokumenten-Struktur

<input type="checkbox"/>	Applikation	Type	Unterkategorie	Name	Projektspezifische Anpassung	Deutsch	Englisch	
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	AccountAssignment	<input type="checkbox"/>	Kontierung	Accounting	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Analyze	<input type="checkbox"/>	Beleganalyse	Analyze	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	ANY	<input type="checkbox"/>	*Beliebig	*ANY	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Approval	<input type="checkbox"/>	Prüfung	Approval	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Approval1	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 1	Approval Step 1	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Approval2	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 2	Approval Step 2	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Approval3	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 3	Approval Step 3	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Archiving	<input type="checkbox"/>	Archivierung (Jobgesteuert)	Archiving (Job)	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Archiving1	<input type="checkbox"/>	Archivierung 1 (Jobgesteuert)	Archiving 1 (Job)	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Archiving2	<input type="checkbox"/>	Archivierung 2 (Jobgesteuert)	Archiving 2 (Job)	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Archiving3	<input type="checkbox"/>	Archivierung 3 (Jobgesteuert)	Archiving 3 (Job)	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Archiving4	<input type="checkbox"/>	Archivierung 4 (Jobgesteuert)	Archiving 4 (Job)	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	Archiving5	<input type="checkbox"/>	Archivierung 5 (Jobgesteuert)	Archiving 5 (Job)	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	ArchivingDirect	<input type="checkbox"/>	Direkte Archivierung	Direct Archiving	/
<input type="checkbox"/>	Documents	ActionID	ActionID	ArchivingDirect1	<input type="checkbox"/>	Direkte Archivierung 1	Direct Archiving 1	/

NEUER EINTRAG

☐

☐

☐

Suche...

Zeilen pro Seite: 15 1-15 von 2898

Beim Schreiben in die Datenbank werden immer nur Daten hinzugefügt. Wenn an einem Eintrag die Checkbox "**Projektspezifische Anpassung**" gesetzt ist, werden die Daten bei einem Import nicht überschrieben. Bei einem Export wird die bestehende properties-Datei mit einem Zeitstempel versehen und in einen Backup-Ordner verschoben und es wird eine neue Datei erstellt.

Revision #3

Created 16 March 2020 15:23:17 by Markus Meisner

Updated 16 July 2024 14:47:20 by Markus Meisner