

# Anpassung documents.xml

Die *documents.xml* befindet sich in der Documents-Installation und einem Tomcat9 unter:  
...\\Documents\\tomcat9\\conf\\Catalina\\localhost\\documents.xml.

Abweichende Ordner-Pfade in der Datei müssen manuell angepasst werden.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>
  <Resources>
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/ScriptExits" webAppMount="/ext/jsp/"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO_ClientExits" webAppMount="/ext/jsp/DexClientExits"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO_WEB-INF" webAppMount="/WEB-INF/"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/Gentable" webAppMount="/WEB-INF/classes/"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/Skin" webAppMount="/"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/Vue/www"
webAppMount="/ext/dex"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
    <<PreResources base="D: /Documents6/DEXPRO/SQUEEZE/www" webAppMount="/ext/dex"
className="org. apache. catalina. webresources. DirResourceSet" />
  </Resources>
</Context>
```

Sollte die Datei bereits existieren, müssen die Einträge hinzugefügt werden.

Wenn bereits Einträge bestehen, dann müssen die Skript-Importe zusammengefasst werden.

Bei einem Update älterer Invoice-Versionen ist darauf zu achten, dass der SQUEEZE-Ordner in den DEXPRO-Ordner umgezogen wurde und der Vue-Ordner hinzugekommen ist.

Revision #6

Created 16 March 2020 14:32:51 by Markus Meisner

Updated 16 July 2024 13:55:39 by Markus Meisner