

# Anpassung documents.xml

Die *documents.xml* befindet sich in der Documents-Installation und einem Tomcat9 unter:  
...|Documents|tomcat9|conf|Catalina|localhost|documents.xml.

Abweichende Ordner-Pfade in der Datei müssen manuell angepasst werden.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context>
    <Resources>
        <PreResources base="D:/Documents6/DEXPRO/ScriptExits" webAppMount="/ext/jsp/"
            className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />
        <PreResources base="D:/Documents6/DEXPRO_ClientExits" webAppMount="/ext/jsp/DexClientExits"
            className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />
        <PreResources base="D:/Documents6/DEXPRO/WEB-INF" webAppMount="/WEB-INF/"
            className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />
        <PreResources base="D:/Documents6/DEXPRO/Gentable" webAppMount="/WEB-INF/classes/"
            className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />
        <PreResources base="D:/Documents6/DEXPRO/Skin" webAppMount="/"
            className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />
            <PreResources base="D:/Documents6/DEXPRO/Vue/www" 
                webAppMount="/ext/dex"
                className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />
        <PreResources base="D:/Documents6/DEXPRO/SQUEEZE/www" webAppMount="/ext/dex"
            className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet" />
    </Resources>
</Context>
```

Sollte die Datei bereits existieren, müssen die Einträge hinzugefügt werden.

Wenn bereits Einträge bestehen, dann müssen die Skript-Importe zusammengefasst werden.

Bei einem Update älterer Invoice-Versionen ist darauf zu achten, dass der SQUEEZE-Ordner in den DEXPRO-Ordner umgezogen wurde und der Vue-Ordner hinzugekommen ist.