

Tabellen-Konfigurationen importieren

Über den Ordner „*Tabellendaten exportieren*“ können Daten aus einer Datenbank-Tabelle exportiert und wieder importiert werden. Die Exporte werden im Ordner „...\\Documents5\\DEXPRO\\JsonExport\\“ als JSON-Dateien abgelegt. Der Dateiname entspricht dem Tabellen-Namen plus Zeitstempel.

Alle JSON-Dateien aus dem Ordner „**JsonImport**“ können bei einer Neu-Installation über den Button „**Alle Importieren**“ in einem Zug importiert werden! Bei einem Update wird in der Regel nur die „parameter_config“ JSON ausgeliefert.

Folgende JSON-Dateien sollten beim Import enthalten sein:

- **fields_pos_definition**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_definition_alternatives**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_gentablebuttons**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_gentablebuttonssettings**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_gentablessettings**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_gentablexmlsettings**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **invoice_gentable_searchfields**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **lang_properties_config**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **parameter_config**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **rights_initial**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_actionid**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_configuration**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_rules**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_workflow**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_workflowid**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json

Revision #7

Created 16 March 2020 15:22:41 by Markus Meisner

Updated 16 July 2024 14:43:45 by Markus Meisner



Squeeze



Invoice