

Tabellen-Konfigurationen importieren

Über den Ordner *„Tabellendaten exportieren“* können Daten aus einer Datenbank-Tabelle exportiert und wieder importiert werden. Die Exporte werden im Ordner *„...\Documents5\DEXPRO\JsonExport\“* als JSON-Dateien abgelegt. Der Dateiname entspricht dem Tabellen-Namen plus Zeitstempel.



Alle JSON-Dateien aus dem Ordner „**JsonImport**“ können bei einer Neu-Installation über den Button "**Alle Importieren**" in einem Zug importiert werden! Bei einem Update wird in der Regel nur die "parameter_config" JSON ausgeliefert.



Folgende JSON-Dateien sollten beim Import enthalten sein:

- **fields_pos_definition**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_definition_alternatives**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_gentablebuttons**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_gentablebuttonssettings**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_gentablesettings**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **fields_pos_gentablexmlsettings_%**yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **invoice_gentable_searchfields**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **lang_properties_config**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **parameter_config**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **rights_initial**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_actionid**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_configuration**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_rules**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_workflow**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json
- **wf_workflowid**_%yyyymmdd_HHMMSS%.json

Revision #7
Created 2020-03-16 15:22:41 UTC by Markus Meisner
Updated 2024-07-16 14:43:45 UTC by Markus Meisner