


Lokator: Value from Regular Expression

Der Lokator Value from Regular Expression sucht mit Hilfe regulärer Ausdrücke(regex) aus einer Stammdatentabelle in den OCR-Textzeilen des Dokumentes. Diese werden mittels der Stammdatentabelle auf einen bestimmten Wert(result) umgeschlüsselt.

Einrichtung eines Lokators Value from Regular Expression am Beispiel des Lokators "Lieferantensuchbegriffe"

Um ins Lokatoren-Menü zu gelangen Klicken Sie auf Admin und danach auf Lokatoren.



In der unteren Bildschirmleiste das Symbol "Neuer Eintrag" klicken um einen neuen Lokator anzulegen.



Dokumente

Warteschlange

Stapelklassen

Dokumentenklassen

Lokatoren

Stammdaten

Importe

E-Mail

Benutzerverwaltung

Benutzer

Rollen

System

System

Skripte

Migrationen

System Prüfung

System zurücksetzen

API Dokumentation

> Lokatoren

ID	Name
2	Amounts
37	BarcodeTest
35	Bestellnummer
17	CompanySearch
21	CreditorCountry
19	CreditorId
20	CreditorName
18	CreditorSearch
26	Currency
1	Dates
12	DocumentDate
13	DocumentReference
11	DocumentType
10	DocumentTypeCreditNote
9	DocumentTypeInvoice
7	Email
30	HeaderDescription
31	HeaderQuantity
32	HeaderSinglePrice
33	HeaderTotalAmount
5	IBAN
29	ItemDescription
22	KeywordsNetAmount
23	KeywordsTaxAmount
24	KeywordsTotalAmount

+ Neuer Eintrag

JV



Weiter mit dem Beispiel "Lieferantensuchbegriffe"

⚙️ > Lokatoren > Lieferantensuchbegriffe ▾

Allgemein Tabelle Eigenschaften

Name *
CreditorSearch
Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.

Beschreibung *
Lieferantensuchbegriffe

Typ *
Value from Regular Expression ▾

Datentyp
Text ▾

Seiten
Jede Seite ▾

Quelle
Kein Lokator ▾

Leerzeichen ignorieren?
☐

Aktiv?
☒

Speichern

Im sich daraufhin öffnenden Dialog den technischen Namen(CreditorSearch), den Anzeige-Namen(Lieferantensuchbegriffe) des neuen Lokators angeben und den Lokator auf Aktiv setzen. Den Lokator-Typ Value from Regular Expression auswählen und danach den Lokator speichern.

⚙️ > Lokatoren > Lieferantensuchbegriffe ▾

Allgemein **Tabelle** Eigenschaften

Tabelle *







creditorsearch

Im Reiter "Tabelle" wird nun die Stammdatentabelle ausgewählt, in der sich die Regulären Ausdrücke(regex) und die Übersetzungswerte(result) befinden. In diesem Beispiel "creditorsearch".

Informationen zur Anlage einer neuen Stammdatentabelle finden Sie im Kapitel "Stammdaten".

⚙️ > Stammdaten > Liste aller Suchbegriffe zur Lieferantenerkennung

Allgemein **Spalten** Upload Daten

Name	Beschreibung	Quelle	
id	ID	id	 
result	Lieferantennummer	result	 
regex	Muster	RegEx	 

Die Verwendung des Lokators Value from Regular Expression ist auf einen bestimmten Aufbau der Spalten und ihrer Beschreibungen in der Stammdatentabelle angewiesen. Siehe Oben. Hierbei sind die Spalten(Name und Quelle) und ihre Einträge wichtig. Die Spaltennamen und Einträge müssen hierbei exakt übernommen werden. Die Spalte Beschreibung und ihre Einträge können je nach

Funktion des Lokators variieren.

Stammdaten > Liste aller Suchbegriffe zur Lieferantenerkennung

AllgemeinSpaltenUploadDaten

ID ↑Lieferantennummer ↑Muster ↑

21234567890www.brt-gmbh.de

In den Spalten muss nun der zu übersetzende Wert(result) und das Muster(regex) eingetragen werden. In diesem Fall die Lieferantennummer "1234567890" und die URL "www.brt-gmbh.de". Mehr Informationen zu Regular Expressions finden Sie im Kapitel Lokatoren.

ValidierenZurückstellenLöschen

Anlagen: Viewer

Bestellung: Feld OK

Kopfdaten

Mandant: 1000

Lieferanten-Nr.: 1234567890

Lieferanten-Name: B.R.T. GmbH

Lieferanten-Land: DE

Vorgang: Rechnung

Belegdatum: 21.06.2022

Belegnummer: 47110815

Bestellung: www.brt-gmbh.de

IBAN: DE11502109000209865084

UstId:

Ergebnis neu erstellen

Dokumentenklasse ändern

E-Mail senden

Teilen und Sortieren

Felder trainieren

Position trainieren

Zip-Datei herunterladen

OCR Ergebnisse

Lokator testen

Anhang hinzufügen

Hilfe

Log

Dell U4919DW - 124,5 cm (49 Zoll)	DL49-1245	2	STK	965,55 €	1.931,10 €
Affinity Photo Single User Licence	AFF1-0002	2	STK	46,21 €	92,42 €
Affinity Designer Single User Licence	AFF1-0004	2	STK	46,21 €	92,42 €
beyerdynamic Amiron wireless Over-Ear	BY20-0047	4	STK	546,22 €	2.184,88 €

Fortsetzung auf Seite 2/2

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb der Zahlungsfrist.

B.R.T. GmbH
Main Airport Center
60549 Frankfurt
Deutschland
Ust-Id DE113541138

Kontaktinformation
Sabine Sommer
Phone +496930397390
Email: info@brt-gmbh.de
www.brt-gmbh.de

Bankverbindung
IBAN DE11502109000209865084

Über "Lokator testen" kann nun der Lokator und seine Übersetzung getestet werden.

LokatorLieferantensuchbegriffeTesten

Log anzeigen

Wert	Seite	x0	y0	x1	y1
1234567890	1	1347	4494	1708	4528
1234567890	2	1347	4315	1707	4349

1 bis 2 von 2 <<<1>>>50

Anlagen: Viewer

iPhone 11 Pro 256GB	APPL1199256	2
Google Pixel 4	GP38-3990	6
Nvidia Titan RTX Cuda 3.0	NV992009-22	4
Roccat Mousepad Hiro	RC02-2993	8
tomtoc Laptop Umhängetasche	TT939812-90	4

Bitte überweisen Sie den Rec

B.R.T. GmbH
Main Airport Center
60549 Frankfurt
Deutschland
Ust-Id DE113541138

Kontaktinformation
Sabine Sommer
Phone +496930397390
Email: info@brt-gmbh.de
www.brt-gmbh.de

Oben sehen wir nun das die URL(regex) auf die Lieferantenummer(result) übersetzt wurde.

Falls Sie unsicher bei der Erstellung von Regulären Ausdrücken sind, finde Sie hier eine Seite auf der Sie Ihre Regulären aAsudrücke testen können: <https://regex101.com/>

Revision #6

Created 19 July 2022 13:18:52 by Jan Vogl

Updated 7 February 2023 11:19:30 by Jan Vogl