

Mandanten hinzufügen

Der Mandant benötigt einen Mandantennamen. Abweichend vom bisherigen Namen der bei der initialen Installation verwendet worden ist. Beispiel :

squeeze.kunde.local neuer Name squeeze-test.kunde.local

Dieser DNS-Name muss auf dem Squeeze-Server, auf dem der neue Mandant eingerichtet werden soll, aufgelöst werden können. Dazu sollte entweder der Kunde diese URL in seinem DNS-Server mit der IP-Adresse des Squeeze-Servers einrichten oder wenn man die Installation des neuen Mandanten durchführen möchte (bevor dieser DNS-Eintrag vom Kunden bereitgestellt worden ist) könnte man in der Host-Datei des Windows-Servers einen neuen Eintrag für diese URL mit der IP-Adresse des Squeeze-Servers setzen. Dann würde man die Installation durchführen können, aber die URL wäre nur lokal (auf dem Squeeze-Server) erreichbar.

Um den neuen Mandanten anzulegen geben Sie in der im Browser die gewünschte URL ein um in die Mandanteneinrichtung zu gelangen.



Der angeforderte Mandant wurde noch nicht eingerichtet.

Wenn Sie einen neuen Mandanten einrichten möchten, geben Sie einfach Ihre Emailadresse an. Sie erhalten einen Bestätigungsmail inkl Code, der im Folgen Schritt abgefragt wird.

 @

Danach befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Anlegen eines neuen Mandanten auf der Seite "Serverinstallation-Windows" im Kapitel "Installation".

Revision #4

Created 2022-03-25 10:38:46 UTC by Jan Vogl

Updated 2022-08-17 06:00:50 UTC by Jan Vogl