

Client Secret Tausch

Bei jeglichen Übertragungsproblemen von E-Mails testen sie bitte ihre E-Mail Verbindungen / ihren Posteingang

Die Admin-Dokumentation zu den verschiedenen E-Mail Konfigurationen:

<https://docs.squeeze.one/books/squeeze-2-admin-handbuch/chapter/e-mail-import>

Squeeze > Zahnradsymbol > E-Mail > Reiter "E-Mail Konfiguration" > Button "Mail-Verbindung testen"

Hier sind Konfigurationen pro Stapelklasse zu sehen.

Dokumente

- Warteschlange
- 1 Stapelklassen
- Dokumentenklassen
- Lokatoren
- Stammdaten
- ZUGFeRD und XRechnung
- Importe
- 2 E-Mail


E-Mail

E-Mail-Konfiguration

Stapelklasse: Invoices

Benutzer	Passwort	Client ID	Tenant ID	Posteingang	Verarbeitet	Fehler
[redacted]@[redacted].com	*****	85 [redacted]	d9 [redacted]	Inbox	SQUEEZE_Success	SQUEEZE [redacted] Mail-Verbindung testen (4)

5 Fehler: Access Token is expired please execute refresh job or connect again



Wenn beim Testing der Mail-Verbindung eine der oben genannten Fehlermeldung auftritt, ist das folgende Vorgehen empfohlen:

Ist der Token abgelaufen/ muss ein neues Client Secret gesetzt werden gehen sie wie folgt vor:

Client Secret Tausch vornehmen:

Das Secret muss vorher in Entra ID (Azure) generiert/erneuert werden und im Anschluss in Squeeze eingetragen werden.

- Den E-Mail-Eintrag mit dem Stift-Symbol (Nr. 1) bearbeiten und darauf achten, dass im Protokoll (Nr. 2) nicht "inaktiv" steht und dass die Client-ID (Nr. 4) mit der aus Azure übereinstimmt (*die Client ID ist nicht die Secret ID*).
- Im Feld "Secret" (Nr. 3) dann die Value aus dem Client Secret eintragen und auf "Speichern" drücken.
- Testen könnt ihr die Konfiguration, wenn ihr nicht das Stift-Symbol, sondern das Mailsymbol mit dem Haken anklickt. Dann wird angezeigt, wie viele Mails im Eingangsordner sind, wenn die Zugangsdaten bzw. Konfiguration korrekt ist.

Emailkonten anlegen [X]

Dokumentenklasse
Invoice [X] [v]

Protokoll
Microsoft Graph API Delegated **2** [v]

Postfach *
[redacted]@test.com

Secret *
***** **3**

Client ID *
85t-[redacted] **4**

Tenant ID *
d9-[redacted]

Posteingang *
Inbox

Verarbeitet *
SQUEEZE_Success

Fehler *
SQUEEZE_Error

[X] Abbrechen [v] Speichern

Im Anschluss muss sich erneut Authentifiziert werden:

schlüsselung	Zertifikat prüfen	Benutzer	Passwort	Client ID	Tenant ID	Posteingang	Verarbeitet	Fehler				
						TestOAuth	Bearbeitet	Error				
						Inbox	Bearbeitet	Error				
						Posteingang	Verarbeitet	Fehler				
						TestOAuth	Bearbeitet	Error				
						TestOAuth	Bearbeitet	Error				
						test	test	test				

Nach einem Klick auf diesen Button werden Sie nun zur Oberfläche von Microsoft weitergeleitet. Dort beginnt der Authentifizierungsprozess befolgen Sie die Anweisungen von Microsoft:

Revision #2

Created 2026-08-03 08:53:43 UTC by Ines Luise Dargel

Updated 2026-08-03 09:51:29 UTC by Ines Luise Dargel