

Konfiguration und Initialisieren einer neuen Stammdatentabelle via CSV-Upload

Im Webclient wird die Konfiguration der Spalten für diese Stammdatentabelle durchgeführt.


Stammdateneigenschaften

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag in der Liste öffnet sich der Konfigurationsdialog für die Stammdatentabelle.


The screenshot shows a web application interface for a System Administrator. On the left is a sidebar with a user profile (System Administrator, Online) and a search bar. Below the search bar are menu items: Dashboard, Meine Aufgaben (with a dropdown arrow), Keine, Dokumente (with a dropdown arrow), and Eingangsrechnungen. The main area has a tabbed interface with tabs: Eigenschaften (selected), Spalten, Update, Mapping, Daten, and Logs. The 'Eigenschaften' tab displays a form with three fields: 'Name' (containing 'Test_DB'), 'Beschreibung' (containing 'Test-DB'), and 'Letztes Update' (empty).

Spaltenkonfiguration

Zuerst werden die Spalten konfiguriert. Beim Klick auf den Reiter Spalten öffnet sich der Dialog zum Konfigurieren der Tabellenspalten.


System Administrator
Online

Eigenschaften
 Spalten
 Update
 Mapping
 Daten
 Logs

Volltext Suche...
 

Dashboard

Meine Aufgaben

▼

Keine

○

Dokumente

▼


Eingangsrechnungen


○

Spalten


Name	Beschreibung	Quelle
<div> <div>+</div> <div></div> <div></div> <div> </div> <div></div> <div>+</div> <div>⏮</div> <div>⏪</div> <div>Seite 0</div> <div>von 0</div> <div>⏩</div> <div>⏭</div> </div> Keine Datensätze vorhanden		

Mit dem + Symbol können neue Spalten hinzugefügt werden.


 Stapelklassen
 Dokumentklassen
 Workflows
 Regeln
 Stammdaten
 Benutzerverwaltung


System Administrator
Online

Eigenschaften
 Spalten
 Update
 Mapping
 Daten
 Logs

Volltext Suche...
 

Dashboard

Meine Aufgaben

▼

Keine

○


Dokumente

▼

Eingangsrechnungen

○

Spalten

Name	Beschreibung	Quelle
<div>Datensatz hinzufügen </div> <div> <div>Name</div> <div><input type="text"/></div> </div> <div> <div>Beschreibung</div> <div><input type="text"/></div> </div> <div> <div>Quelle</div> <div><input type="text"/></div> </div> <div> <div> Speichern</div> <div> Abbrechen</div> </div>		

Hier werden folgende Informationen benötigt:

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Technischer Name für der Datenbankspalte
Beschreibung	Anzeigenamen für der Datenbankspalte
Quelle	externer Spaltenname (z.B. die Spaltenüberschrift in einer CSV-Datei)

Jede Stammdatentabelle in Squeeze benötigt mindestens eine ID-Spalte.

Es können dann beliebig viele eigene Spalten definiert werden.

System Administrator

Online

Volltext Suche...

Dashboard

Meine Aufgaben

Keine

Dokumente

Eingangsrechnungen

Eigenschaften

Spalten

Update

Mapping

Daten

Logs

Spalten

Name	Beschreibung	Quelle
id	id	id

+


+

Seite 1


von 1

Zeige 1 - 1 von 1

Test-Tabelle mit id-Spalte + 2 weitere Spalten:



System Administrator
Online



Dashboard

Meine Aufgaben

Keine

Dokumente

Eingangsrechnungen

Stapelklassen

Dokumentklassen

Workflows

Regeln

Stammdaten

Benutzerverwaltung

Eigenschaften

Spalten

Update




Mapping



Daten



Logs

Spalten



Name	Beschreibung	Quelle
id	id	id
Spalte1	Spalte1	Spalte1
Spalte2	Spalte2	Spalte2

Seite 1 von 1

Zeige 1 - 3 von 3

Nachdem die Spalten konfiguriert sind, wird eine CSV-Datei benötigt um die Tabelle auf dem Datenbankserver initial zu erstellen.

Die CSV Datei muss die selben Überschriften enthalten, wie in der Spaltenkonfiguration unter Quelle angegeben worden ist. Die Reihenfolge der Überschriften spielt keine Rolle.

WICHTIG: die Schreibweise der Spaltenüberschriften in der CSV-Datei ist case-sensitive. Das bedeutet Groß-Kleinschreibung ist relevant.

CSV-Datei Beispiel für die obige Tabelle:

id	Spalte1	Spalte2
	Wert1	Wert2

Für die Werte-Zeilen müssen keine ID's angegeben werden. Die ID Spalte ist eine Auto-Inkrement Spalte und erzeugt eigene fortlaufende ID's beim Upload.

Nachdem die CSV-Datei erstellt wurde kann die Initialisierung der neuen Stammdatentabelle erfolgen mit einem Klick auf den Reiter Update.

System Administrator Online

Volltext Suche...

- Dashboard
- Meine Aufgaben
- Keine
- Dokumente
- Eingangsrechnungen

Eigenschaften Spalten **Update** Mapping Daten Logs

Spalten

Name	Beschreibung	Quelle
Spalte1	Spalte1	Spalte1
Spalte1	Spalte1	Spalte1

+ ✎ 🗑️ | ↺ + ⏪ ⏩ | Seite 1 von 1 | ⏴ ⏵ Zeige 1 - 2 von 2

Im sich daraufhin öffnenden Dialog wird der Pfad zur CSV-Datei angeben, der Dateityp und der verwendete Spaltentrenner.

System Administrator Online

Volltext Suche...

- Dashboard
- Meine Aufgaben
- Keine
- Dokumente
- Eingangsrechnungen

Eigenschaften Spalten Update Mapping Daten Logs

Dateieigenschaften

Datei Test_DB.csv ...

Dateityp CSV

Spaltentrenner ;

Update

Mit einem Klick auf den Update Button wird die neue Stammdatentabelle angelegt und die Werte aus der CSV-Datei (falls angegeben) werden eingetragen.

Die übergeben Werte können mit einem Klick auf den Reiter Daten geprüft werden.

DEXPRO SOLUTIONS Stapelklassen Dokumentklassen Workflows Regeln Stammdaten Benutzerverwaltung ▾

System Administrator Online

Volltext Suche... 🔍


- Dashboard
- Meine Aufgaben ▾
 - Keine
- Dokumente ▾
 - Eingangsrechnungen

Eigenschaften Spalten Update Mapping **Daten** Logs

Daten

Spalte1	Spalte2
~	~
Wert1	Wert2

Nach einem Upload werden die Werte nicht sofort angezeigt, in diesem Fall kann man die Aktualisierung über folgendes Symbol in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand ausführen.



Daten hinzufügen

Mit dem Webclient können manuell mit dem + Symbol weitere Werte hinzugefügt werden.

DEXPRO SOLUTIONS Stapelklassen Dokumentklassen Workflows Regeln Stammdaten Benutzerverwaltung ▾

System Administrator Online

Volltext Suche... 🔍

- Dashboard
- Meine Aufgaben ▾
 - Keine
- Dokumente ▾
 - Eingangsrechnungen



Eigenschaften Spalten Update Mapping **Daten** Logs

Daten

Spalte1	Spalte2
---------	---------

Datensatz hinzufügen

Spalte1	<input type="text" value="xWert1"/>
Spalte2	<input type="text" value="xWert2"/>

 Speichern  Abbrechen

Den neuen Datensatz mit dem Speichern Button bestätigen.

**System Administrator**

● Online

Volltext Suche...



Dashboard

Meine Aufgaben ▼

☐ Keine

Dokumente ▼

☐ Eingangsrechnungen

Eigenschaften

Spalten

Update

Mapping

Daten

Logs

Daten

Spalte1	Spalte2
~ <input type="text"/>	~ <input type="text"/>
Wert1	Wert2
xWert1	xWert2

Revision #13

Created 5 March 2020 15:48:15 by Achim Redmann

Updated 6 March 2020 16:06:49 by Achim Redmann