

SQUEEZE Frontend einbetten

Wie man das Squeeze Frontend in eine andere Anwendung einbettet.

- [Einbettung des Frontends](#)

Einbettung des Frontends

Das Frontend kann über ein HTML iframe-Element eingebettet werden. Dies erfolgt nach dem folgenden Schema:

```
<iframe
  [id="Frontend"
  [class="frontend-iframe"
  [allow="clipboard-read; clipboard-write"
  [style="width:100%; height: 100%"
  [src="http://<SQZ
  URL>/ui/index.html?apiKey=<APIKEY>&lang=<LANGUAGE>&page=/app/squeeze/<PAGE>&parameter=<PARAMETER
  ></iframe>
```

Squeeze URL	Die URL zur Squeeze Installation
API-Key	Kann aus dem Frontend abgerufen werden (unter 'Meine API Keys' in den Benutzereinstellungen)
Language	Wenn erforderlich, kann über den Parameter <code>'lang'</code> eine Sprache angegeben werden. Mögliche Werte: "de", "en", "pl", "it", "nl", "dk", "fr", "es", "us", "ch" Die jeweilige Sprache muss im Frontend aktiviert sein, außer "de" und "en", da diese zum Standard gehören.
Page	Die Angabe der jeweiligen Seite erfolgt über den URL-Pfad wie im Frontend. Als Basis muss immer <code>/app</code> angegeben werden. Beispiel: <code>/app/squeeze/embeddableReports</code>

(Optionale) seitenabhängige Parameter.

Folgende Parameter stehen aktuell zur Auswahl für folgende URL-Pfade:

Parameter

Page	Parameter
<code>/app/squeeze/embeddableReports</code>	<ul style="list-style-type: none">• showReportAutovalidation<ul style="list-style-type: none">◦ Anzeige des Autovalidation-Reports• showReportFieldSelectionQuality<ul style="list-style-type: none">◦ Anzeige des Felderauslesequalität-Reports◦ Das Feature Flag <code>reportValidatedDocuments</code> muss aktiviert sein.
<code>/app/squeeze/reports</code>	-

Demo Integration für das Squeeze Frontend (V2)

Dies kann auch getestet werden mittels der Datei im Squeeze Frontend Git-Projekt.
Der Pfad zu der Datei: `/public/integration/index.html`