

# SQUEEZE Frontend einbetten

Wie man das Squeeze Frontend in eine andere Anwendung einbettet.

- [Einbettung des Frontends](#)

# Einbettung des Frontends

Das Frontend kann über ein HTML iframe-Element eingebettet werden. Dies erfolgt nach dem folgenden Schema:

```
<iframe
  id="Frontend"
  class="frontend-iframe"
  allow="clipboard-read; clipboard-write"
  style="width:100%; height: 100%"
  src="http://<SQZ
URL>/ui/index.html?apiKey=<APIKEY>&lang=<LANGUAGE>&page=/app/squeeze/<PAGE>&parameter=<PARAMETER>"
></iframe>
```

<b>Squeeze URL</b>	Die URL zur Squeeze Installation
<b>API-Key</b>	Kann aus dem Frontend abgerufen werden (unter ' <i>Meine API Keys</i> ' in den Benutzereinstellungen)
<b>Language</b>	<p>Wenn erforderlich, kann über den Parameter <code>'lang'</code> eine Sprache angegeben werden.</p> <p>Mögliche Werte: <code>"de"</code>, <code>"en"</code>, <code>"pl"</code>, <code>"it"</code>, <code>"nl"</code>, <code>"dk"</code>, <code>"fr"</code>, <code>"es"</code>, <code>"us"</code>, <code>"ch"</code></p> <p>Die jeweilige Sprache muss im Frontend aktiviert sein, außer <code>"de"</code> und <code>"en"</code>, da diese zum Standard gehören.</p>
<b>Page</b>	<p>Die Angabe der jeweiligen Seite erfolgt über den URL-Pfad wie im Frontend. Als Basis muss immer <code>/app</code> angegeben werden.</p> <p>Beispiel: <code>/app/squeeze/embeddableReports</code></p>

## Parameter

(Optionale) seitenabhängige Parameter.

Folgende Parameter stehen aktuell zur Auswahl für folgende URL-Pfade:

Page	Parameter
<code>/app/squeeze/embeddableReports</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• showReportAutovalidation<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Anzeige des Autovalidation-Reports</li></ul></li><li>• showReportFieldSelectionQual<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Anzeige des Felderauslesequalitäts-Reports</li><li>◦ Das Feature Flag <code>reportValidatedDocuments</code> muss aktiviert sein.</li></ul></li></ul>
<code>/app/squeeze/reports</code>	-

## Demo Integration für das Squeeze Frontend (V2)

Dies kann auch getestet werden mittels der Datei im Squeeze Frontend Git-Projekt.  
Der Pfad zu der Datei: `/public/integration/index.html`