

Überblick und Aufruf

Der **TableService-Definitionseditor** ist die Oberfläche für die Custom Properties `TS_Definition_*` und `TS_ViewDefinition_*`. Aus ihnen liest der TableServiceRouter, welche Tabellen und Sichten er über die API anbietet, welche Spalten er liefert und welche davon geschrieben werden dürfen.

Aufruf

Im Bereich **Stammdaten** stehen dafür zwei Ordner:

Ordner	Was in der Seitenleiste steht
Stammdaten-Konfiguration	die Definitionen der Stammdaten-Datenbank
Stammdaten-Konfiguration (Custom)	nur die eigenen Definitionen – die hier angelegten und die aus dem <code>Custom</code> -Ordner des TableService importierten

Beide Ordner öffnen dieselbe Oberfläche und können dasselbe. Sie unterscheiden sich allein darin, **welche** Definitionen in der Seitenleiste zur Auswahl stehen; in *(Custom)* trägt jeder Eintrag den Zusatz *eigene*.

Welche Definitionen ein Ordner zeigt, ist am Ordner hinterlegt. Weitere Ordner – etwa für eine andere Datenbank – richtet die Administration ein; der Editor selbst legt einen solchen Ordner zu einer geöffneten Definition an, siehe [Ordner und Outbar](#).

Was ein Ordner anzeigt, ist dabei eine **Anzeigeentscheidung, keine Befugnis**. Was geschrieben werden darf, entscheidet in jedem Fall das Portalskript – siehe [Geschützte Datenbanken](#).

Aufbau der Oberfläche

- **Kopfleiste** – `Neu`, `SQL Tabelle anlegen`, `SQL Tabelle ändern`, `Aktualisieren` und das Menü `Mehr` mit den Werkzeugen für Squeeze, den Tabellenaufbau und JSON.
- **Seitenleiste** – alle sichtbaren Definitionen, nach Tabellen und Views gruppiert, mit Filterfeld und Art-Auswahl.
- **Hauptbereich** – die geöffnete Definition in drei Reitern: [Allgemein](#), [Spalten](#) und [JSON](#); darüber `Speichern`, `Verwerfen` und das Menü `Mehr` der Definition.
- **Statuszeile** ganz unten – die Rückmeldung zur letzten Aktion. Grün heißt erledigt, gelb ein Hinweis, rot ein Fehler.

Backend

Jeder lesende und schreibende Aufruf geht an das Portalskript

`DEXPRO__TableServiceDefinitionEditor`. Dort fällt auch die Entscheidung, was geschrieben werden darf – siehe [Geschützte Datenbanken](#).

Revision #4

Created 2026-09-17 10:58:19 UTC by Helge Czerwinski

Updated 2026-09-17 11:04:00 UTC by Helge Czerwinski