


# Voraussetzungen

## Dynamics NAV Instanz Einrichtung


Web Services müssen in den Dynamics NAV Instanzen aktiviert werden, damit diese veröffentlicht werden können.

Die verfügbaren Instanzen werden in der Dynamics NAV Administration eingerichtet.



## SOAP


Wir nutzen den SOAP Web Service für die Anbindung von Squeeze an Dynamics NAV. Hierfür muss "Use NTLM Authentication" aktiviert sein.



- Enable SOAP Service: Hiermit wird der SAOP Web Service aktiviert.
- Enable SSL: Sollte SSL verwendet werden, so muss dieses Feld gesetzt sein.
- Max Message Size: Hier wird angegeben wie groß eine Nachricht sein darf, die über SOAP empfangen werden kann. Dieser Wert sollte mindestens 40960 sein, damit 40MB Nachrichten empfangen werden können.

## ODATA


Wir nutzen den OData Web Service für die Anbindung von Documents an Dynamics NAV.



- Enable add in annotations: Dieser Punkt kann für unsere Einrichtungen ignoriert werden.
- Enable OData Services: Hiermit wird der OData Web Service aktiviert.
- Enable V3 Endpoint: Hiermit wird OData Version 3 unterstützt.
- Enable V4 Endpoint: Hiermit wird OData Version 4 unterstützt.
- Max Page Size: Hiermit wird die maximale Anzahl an Treffern pro Seite angegeben.

## Änderungen an der Instanz

Änderungen an einer Instanz greifen erst nach einem Neustart der Instanz.



## Anmeldung

Für die Nutzung des Web Services wird eine Anmeldung benötigt. Dieser User benötigt eine CRUD

Berechtigung (Erstellen, Lesen, Modifizieren & Löschen) in Dynamics NAV und der dazugehörigen SQL Datenbank.

---

Revision #4

Created 15 June 2020 10:14:30 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 12 April 2021 11:56:23 by Christoph Koepke-von Seth