


Voraussetzungen

Dynamics NAV Instanz Einrichtung


Web Services müssen in den Dynamics NAV Instanzen aktiviert werden, damit diese veröffentlicht werden können.

Die verfügbaren Instanzen werden in der Dynamics NAV Administration eingerichtet.



SOAP


Wir nutzen den SOAP Web Service für die Anbindung von Squeeze an Dynamics NAV. Hierfür muss "Use NTLM Authentication" aktiviert sein.



- Enable SOAP Service: Hiermit wird der SAOP Web Service aktiviert.
- Enable SSL: Sollte SSL verwendet werden, so muss dieses Feld gesetzt sein.
- Max Message Size: Hier wird angegeben wie groß eine Nachricht sein darf, die über SOAP empfangen werden kann. Dieser Wert sollte mindestens 40960 sein, damit 40MB Nachrichten empfangen werden können.

ODATA


Wir nutzen den OData Web Service für die Anbindung von Documents an Dynamics NAV.



- Enable add in annotations: Dieser Punkt kann für unsere Einrichtungen ignoriert werden.
- Enable OData Services: Hiermit wird der OData Web Service aktiviert.
- Enable V3 Endpoint: Hiermit wird OData Version 3 unterstützt.
- Enable V4 Endpoint: Hiermit wird OData Version 4 unterstützt.
- Max Page Size: Hiermit wird die maximale Anzahl an Treffern pro Seite angegeben.

Änderungen an der Instanz

Änderungen an einer Instanz greifen erst nach einem Neustart der Instanz.



Anmeldung

Für die Nutzung des Web Services wird eine Anmeldung benötigt. Dieser User benötigt eine CRUD

Berechtigung (Erstellen, Lesen, Modifizieren & Löschen) in Dynamics NAV und der dazugehörigen SQL Datenbank.

Revision #4

Created 15 June 2020 10:14:30 by Christoph Koepke-von Seth

Updated 12 April 2021 11:56:23 by Christoph Koepke-von Seth